




# КАТАЛОГ


ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ И УСЛУГ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НОВОРОССИЙСК

## Разделы:

<b>/ 1 /</b>	Строительные материалы, металлообработка и металлоизделия, продукция для нужд ЖКХ	6
<b>/ 2 /</b>	Упаковочные материалы, деревообработка	18
<b>/ 3 /</b>	Товары народного потребления, лёгкая промышленность, мебель	21
<b>/ 4 /</b>	Резинотехнические изделия, продукция химических соединений, пластиковые изделия	30
<b>/ 5 /</b>	Продукция и оборудование для нужд сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности	34
<b>/ 6 /</b>	Услуги судоремонта	38
<b>/ 7 /</b>	Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры	41



## Новоросси́йскъ. Пристани Влад. ж. дороги.



1

**Новоросси́йск** находится у берегов незамерзающей Цемесской бухты, что позволяет практически круглогодично принимать суда. Судоходству мешает только ветер норд-ост (или бора).

Находится у склона Маркотхского хребта, богатого мергелем.

Плодородные земли и солнечный климат благоприятны для развития виноделия.

Развитие промышленности Новоросси́йска началось со строительства железной дороги, морского порта и цементных заводов компании «Русский Стандарт» в XIX веке.

В начале нового XX века рабочие предместья Новоросси́йска насчитывали 11.000 рабочих. На железной дороге работало 2.000 человек, на цементных заводах - 1.500 человек, на пристанях трудилось более 1000 грузчиков. На чугунно-литейном заводе было 500, а в железнодорожных вагонных мастерских 600 рабочих. Остальные рабочие числом более 4.000 человек работали на более мелких предприятиях.

1

НОВО-РОССИЙСК,  
ИЗД.  
БОРИСОВЫХ.  
ОТКРЫТКА  
НАЧАЛА  
XX В.






Вениамин **КОНДРАТЬЕВ**,  
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

- >> Наша стратегическая цель: сделать промышленность драйвером роста в регионе.



Игорь **ДЯЧЕНКО**,  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

- >> Одно из ключевых направлений политики по развитию экономики муниципального образования - наращивание объёмов промышленного производства, реализация инвестиционных проектов в рамках исполнения стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск на период 2020-2030 годы.





1

## Итоги работы отрасли «Промышленность» в муниципальном образовании город Новороссийск за 2018 год

Удельный вес отрасли «Промышленность» в экономике города **12,9%**.

В отрасли занято более **22** тыс. чел. (**14,3%** экономически активного населения).

**19** промышленных предприятий г.Новороссийска относятся к категории крупных и средних. **4** промышленных предприятия города входят в десятку крупнейших производителей Краснодарского края: ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод», ООО «Атакайцемент» и ООО «Новоросметалл».

Крупными и средними предприятиями промышленного комплекса отгружено продукции собственного производства, оказано услуг промышленного характера на сумму **56873,2** млн. рублей, что составляет **117,1%** к 2017 году.

Определяющую роль в промышленности города играет обрабатывающее производство, обеспечивающее **91,5%** общего объема продукции, реализованной крупными и средними предприятиями промышленного комплекса Новороссийска.

1

СОВРЕМЕННЫЙ  
НОВОРОССИЙСК.  
ВИД С ГОРЫ  
КОЛДУН





≡ / 1 /

1

ОАО  
«ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ  
ЦЕМЕНТНЫЙ  
ЗАВОД»

## Строительные материалы, металлообработка и металлоизделия, продукция для нужд ЖКХ

ОАО «Новоросцемент»  
ОАО «Верхнебаканский  
цементный завод»  
ООО «Атакайцемент»  
ООО «Выбор-С»  
ООО «Новоросметалл»  
ООО «Асстек-Н»  
ООО «НоворосБетон»  
ООО «МСС-Бетон»

ООО «Гидрозащита»  
ООО «Завод строительных  
материалов»  
ООО «Стильная ковка»  
ООО «Арсенал»  
ИП Логинов  
ООО «Транспорт Дизайн»  
ИП Ким Сергей Анатольевич

1





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**ОАО  
«Новоросцемент»**

353902, г.Новороссийск,  
Сухумское шоссе, 60

E-mail: secretary@  
novoroscement.ru

Web:  
www.novoroscement.ru

Тел. +7 (8617) **795-301**  
Факс +7 (8617) **795-299**

УПРАВЛЯЮЩИЙ  
ДИРЕКТОР  
**СОЛОНИН**  
Игорь Вильевич

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Портландцемент навалом

ГОСТ 31108-2003, 30515-2013  
ЦЕМ I 52,5Н (ПЦ 600 Д-0),  
ГОСТ 31108-2003, 30515-2014  
ЦЕМ I 42,5Н ДП (ПЦ 500 Д-0 Н)  
ГОСТ 31108-2003, 30515-2015  
ЦЕМ I 42,5Н ЖИ  
ГОСТ 31108-2003, 30515-2016  
ЦЕМ II 42,5Н ДО  
ГОСТ 31108-2003, 30515-2017  
ЦЕМ I 42,5Н (ПЦ 500 Д-0)  
ГОСТ 31108-2003, 30515-2018  
ЦЕМ II/A-П 42,5Б (ПЦ500 Д-20 Б)  
ГОСТ 31108-2003, 30515-2019  
ЦЕМ II/A-П 42,5Н (ПЦ 500 Д-20)  
ГОСТ 31108-2003, 30515-2020  
ЦЕМ II/A-П 32,5Б (ПЦ 400 Д-20)

Портландцемент, тарированный  
в 50 кг мешки

ГОСТ 31108-2003, 30515-2022  
ЦЕМ I 42,5Н  
(ПЦ 500 Д-0)  
ГОСТ 31108-2003, 30515-2023  
ЦЕМ II/A-П 42,5Н  
(ПЦ 500 Д-20)

Портландцемент тарированный  
в 50 кг мешки  
на палетах по 1500 кг

ГОСТ 31108-2003, 30515-2025  
ЦЕМ I 42,5Н  
(ПЦ 500 Д-0)  
ГОСТ 31108-2003, 30515-2026  
ЦЕМ II/A-П 42,5Н  
(ПЦ 500 Д-20)

Портландцемент тарированный  
в 1500 кг мкр

ГОСТ 31108-2003, 30515-2028  
ЦЕМ I 42,5Н  
(ПЦ 500 Д-0)

## ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ»





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОАО  
**«Верхнебаканский цементный завод»**

353971, г.Новороссийск,  
п.Верхнебаканский,  
ул.Орловская, 11

E-mail: info@bakanka.ru  
Web: vbakanka.ru  
Тел.: +7 (8617) **27-64-25**  
+7 (8617) **27-62-23**  
Факс +7 (8617) **26-70-38**

УПРАВЛЯЮЩИЙ  
ДИРЕКТОР

**ЗИСКЕЛЬ**  
Анатолий Семенович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Сульфатостойки портландцемент без минеральных добавок (быстро-твердеющий) ЦЕМ I 42,5Б СС. Сульфатостойки портландцемент с минеральными добавками ЦЕМ II/A - П 42,5Н СС. Портландцемент без минеральных добавок нормально твердеющий ЦЕМ I 42,5Н

Сульфатостойки портландцемент с минеральными добавками ЦЕМ II/A - П 32,5Н СС

Портландцемент без минеральных добавок нормально твердеющий ЦЕМ I 52,5Н

Портландцемент без минеральных добавок марки 500 на основе клинкера нормированного состава ПЦ500-Д0-Н

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Марочная прочность - от 42,5 до 62,5 МПа

Марочная прочность - от 32,5 до 52,5 МПа

Марочная прочность - не ниже 52,5 МПа

Марочная прочность - не ниже 49,4 МПа



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Атакайцемент»**

353990, г..Новороссийск,  
с.Гайдук, ул.Заводская, 6

E-mail: atakay@bk.ru  
Web: info@atakaycement.ru  
Тел./  
факс: +7 (8617) **607-670**  
+7 (8617) **607-671**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

**УШАКОВ**  
Алексей Вячеславович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Портландцемент  
ЦЕМ I 42,5Н

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Сертификат соответствия  
№ РОСС RU.АЦ01.В00152  
Портландцемент соответствует требованиям нормативным документам. ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 30515-2013







## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Выбор-С»**

353960, г.Новороссийск,  
с.Цемдолина,  
ул.Промышленная, 5

E-mail: [info@vibors.ru](mailto:info@vibors.ru)  
Web: [www.vibor-group.com](http://www.vibor-group.com)  
Тел. +7 (8617) **269-504**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

**ПАШКО**

Евгений Борисович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тротуарная плитка (более 500 видов тротуарных плит)

Тротуарные плиты выпускаются по технологии полусухого вибропрессования, что является гарантией качества и долговечности. ГОСТ 17608-91, изм.1; ТУ23.61.11-001-53432515-2017

Бордюры (тротуарные, дорожные, радиусные, шарнирные и т.д.)

Все элементы имеют те же параметры и возможности по отделке фактурного слоя, что и наша тротуарная плитка, и оптимальны для совместного использования. ГОСТ 6665-91, ТУ 5746-011-53432515-2010, ТУ 5746-013-53432515-2014

Элементы ландшафтного дизайна (скамьи, урны, фонтаны, декоративные элементы, цветочницы)

Малые архитектурные формы производятся из бетона с гранитным наполнителем, возможно применение мраморной крошки, окрашивание в различные цвета. ТУ 5746-004-53432515-2004; изм.1,2

Заборные блоки, крышки бетонные для заборов

Надёжный и долговечный забор, изготавливаются из высококачественного бетона с последующей обработкой под натуральный камень различных цветов. ТУ 5741-015-53432515-2015; ТУ 5746-017-53432515-2015

Плиты Инвито (плиты из мозаичного бетона)

Высокая прочность и нетоксичность делают плиты «Инвито» хорошим выбором для внешнего и внутреннего использования, например, для торговых помещений, эксплуатируемых кровель, паркингов, беседок, входных групп и т.п. Щебень 3-10мм; 5-20мм ТУ5711-007-53432515-2009; ГОСТ 8267-93 изм. 1-4


Песок

ГОСТ 8736-93 изм. 1-3

Бетоны различных марок

Для производства бетонов используется высококачественный кубовидный щебень и песок, которые производятся на собственном карьере в г. Курганинске





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Новоросметалл»**

353909, г.Новороссийск,  
ул. ж-д. Петля, Парк А, 2

Тел. +7 (8617) **60-69-15**

E-mail: general@  
novorosmetall.ru

Web: www.novorosmetall.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
**АХВЛЕДИАНИ**  
Джемал Зурабович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Непрерывнолитая заготовка  
сечением:  
100x100 мм, 125x125 мм,  
130x130 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Выпускается из стали марок СтЗпс, СтЗсп,  
Ст5пс, Ст5сп, 28С, 20ГС, требования к химическому составу которой определены ГОСТ 380-2005.

Заготовка является товарной продукцией для дальнейшего горячего переката в уголок, проволоку, арматуру, применяемые в строительстве.



ООО **«АССТЕК-Н»**  
*основано в 1945 г.*

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Асстек-Н»**

353919, г. Новороссийск,  
Мысхакское шоссе, 57

E-mail: 220103@asstec.ru

Web: www.asstec.ru

Тел. +7 (8617) **22-01-03**

+7 (8617) **22-05-00**

Факс +7 (8617) **22-01-03**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
**ГОЛУБЕВ**  
Александр Николаевич

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Разработка и изготовление  
металлоконструкций,  
в том числе резервуаров,  
трубных узлов,  
не стандартизированного  
технологического  
оборудования

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Конструкции промышленного назначения:  
- несущие стальные конструкции зданий и сооружений;  
- резервуары различной вместимости и назначения;  
- бункеры, силосы, газоходы и другие листовые конструкции;  
- подкрановые балки, монорельсы и т. п.;  
- технологические металлоконструкции;  
- не стандартизированное оборудование;  
- а также другие металлические конструкции по согласованию с Заказчиком.

Хозяйственно-бытовые изделия:  
- металлические решётки, ворота, ограждения;  
- металлические бункера и контейнеры для мусора;  
- другие металлические изделия по индивидуальному заказу Клиента.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
<b>ООО «НоворосБетон»</b> 353991, г.Новоросийск, с.Гайдук, ул.Сельскохозяйственная, 27 E-mail: beton@655911.ru dok600@mail.ru Web: www.novorosbeton.ru Тел.: +7 (965) <b>455-04-70</b> +7 (8617) <b>300-305</b>	Бетонная смесь готовая П4	ГОСТ 7473-2010. «Смеси бетонные. Технические условия»: БСГ В30 (М 400); БСГ В25 (М 350); БСГ В22,5 (М 30); БСГ В20 (М 250); БСГ В15 (М 200); БСГ В12,5 (М 150); БСГ В7,5 (М 100); БСГ В3,5 (М 50)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР <b>ДОБРОБАБА</b> Юрий Сергеевич	Бетонная смесь готовая, гидро-технические П4	ГОСТ 7473-2010. «Смеси бетонные. Технические условия»: БСГ В15 F100 W4 П4 (М 200); БСГ В20 F100 W4 П4 (М 250); БСГ В20 F200 W6 П4 (М 250); БСГ В22,5 F150W6П4 (М 300); БСГ В25 F75 W6 П4 (М 350); БСГ В25 F150 W6 П4 (М 350); БСГ В25 F200 W6 П4 (М 350); БСГ В30 F150 W6 П4 (М 400); БСГ В30 F200 W8 П4 (М 400); БСГ В30 F300 W8 П4 (М 400); БСГ В35 F300 W8 П4 (М 450); БСГ В40 F300 W8 П4 (М 550).
	Растворы строительные кладочные	М200, М150, М100, М75, М50



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
<b>ООО «МСС-Бетон»</b> 353907, г.Новоросийск, ул.Луначарского, 21 E-mail: 301-302@mail.ru Web: www.mss-beton.ru Тел. +7 (8617) 26-30-92 Факс +7 (8617) 301-302	Бетон гидротехнический П2 под бетононасос	ГОСТ 7473-2010. «Смеси бетонные. Технические условия»: БСТ В25 F200 W8 П2 (М 350); БСТ В25 F200 W6 П2 (М 350); БСТ В22,5 F150 W6 П2 (М 300); БСТ В20 F150 W6 П2 (М 250); БСТ В15 F150 W6 П2 (М 200); БСТ В20 F150 W4 П2 (М 250); БСТ В15 F150 W4 П2 (М 200); БСТ В12,5 F150 W4 П2 (М 150)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР <b>ТАТОСЬЯН</b> Самвел Рафаэлович	Бетон гидротехнический П4 под бетононасос	ГОСТ 7473-2010. «Смеси бетонные. Технические условия»: БСТ В45 F200 W8 П4 (М 600); БСТ В40 F200 W8 П4 (М 500); БСТ В35 F200 W8 П4 (М 450); БСТ В30 F200 W8 П4 (М 400); БСТ В25 F200 W8 П4 (М 350); БСТ В25 F200 W6 П4 (350); БСТ В22,5 F200 W6 П4 (М 300); БСТ В20 F150 W6 П4 (М 250); БСТ В15 F150 W6 П4 (М 200); БСТ В20 F150 W4 П4 (М 250); БСТ В15 F150 W4 П4 (М 200)
	Растворы строительные кладочные	М200, М150, М100, М75, М50



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«ГидроЗащита»**

353960, г. Новоросийск,  
с. Цемдолина,  
ул. Спецморстроевская, 5

E-mail: info@izolnovo.ru  
Web: izolnovo.ru  
Тел.: +7 (8617) **30-98-99**  
+7 (8617) **69-53-55**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

**МОТОРНАЯ**

Лариса Васильевна

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

ПЕНЕТРОН

Проникающая гидроизоляция бетона, сухая строительная смесь для защиты бетона от воды и агрессивных сред. Применяется как в жилищном, так и в промышленном строительстве

ПЕНЕКРИТ

Сухая строительная смесь предназначена для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях

ПЕНЕТРОН АДМИКС

Пенетрон Адмикс используется в качестве добавки в бетон на стадии приготовления для получения гидротехнического бетона. Обеспечивает водонепроницаемость бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования

СКРЕПА М500

Ремонтная смесь используется в качестве штукатурной гидроизоляции бетонных, каменных и кирпичных конструкций.

ТИПРОМ ОФ

Для очистки фасадов из кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки от солевых отложений (высолов) и стойких атмосферных загрязнений.


ТИПРОМ У1

Для поверхностной обработки фасадов из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, шифера, дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды.

САЗИЛАСТ

Двухкомпонентный полиуретановый герметик для межпанельных швов. Подходит для герметизации труднодоступных стыков на кровлях, дорогах, мостах





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

## Завод строительных материалов

г. Новороссийск,  
с. Цемдолина, ул. Сосновая, 4

E-mail: elegant\_1@mail.ru

ИП

ГАЗАРИКЯК А.Л.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Блоки и п/блоки керамзитовые  
Блоки и п/блоки отсевные

Размер блоков: 30, 20, 14, 12, 10,9\* 20\* 40

Тротуарная плитка

В ассортименте

Кирпич

В ассортименте



## СТИЛЬНАЯ КОВКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

ООО

## «Стильная ковка»

г. Новороссийск,  
с.Цемдолина,  
пер. Радужный, 2-а  
(Кирилловский поворот)

Web: www.stilkovka.ru

E-mail: stilkovka@mail.ru

Тел.: +7 (8617) 33-44-611

+7 (8617) 69-44-11

ДИРЕКТОР

## ПАНЧЕНКО

Екатерина Владимировна


Элементы ковки

Труба профильная 10x10, 15x15  
Квадрат 10, 12. Арматура 10, 12

Металлоизделия

Сталь





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«АРСЕНАЛ»**

353982, г.Новороссийск,  
ст. Натухаевская,  
ул.Горбатого, 54,  
комната а

Тел. +7 (8617) **54-31-58**  
Факс +7 (8617) **27-43-00**

ДИРЕКТОР

**ВАСЯНИН**

Виктор Григорьевич

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Изделия из бетона  
для использования  
в строительстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Плитка тротуарная



**ИП Логинов**  
Мелкоштучные бетонные изделия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**ИП Логинов**

353960, г. Новороссийск,  
с. Цемдолина,  
ул. Полевая, 2а

Web: [www.novo-beton.ru](http://www.novo-beton.ru)  
Тел.: +7 (8617) **67-00-90**  
Факс: +7 (8617) **67-00-90**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Изделия из бетона  
для использования  
в строительстве

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Стеновые блоки  
Тротуарная плитка  
Бордюры  
Облицовочная плитка  
Элементы ландшафтного дизайна





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Транспорт  
Дизайн»**

353902, г. Новороссийск,  
ул. Софиевская, 3

E-mail: [info@td-laser.com](mailto:info@td-laser.com)  
Web: [www.td-laser.com](http://www.td-laser.com)  
Тел.: +7 (8617) **26-55-03**  
+7 (8617) **30-63-13**  
Факс +7 (8617) **26-55-06**

## ДИРЕКТОР

**БАТУЕВ**

Сергей Викторович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Лазерная резка

Неполный перечень возможных изделий, выполненных методом лазерной резки:  
-детали для машиностроительных производств;  
-комплектующие для стеллажей, подставок, торгового оборудования;  
-детали для изготовления корпусов приборов и производственной мебели;  
-электрощиты;  
-шаблоны, буквы, трафареты, вывески;  
-элементы для декоративных кованых изделий;  
-элементы современного интерьера и многое другое.

Гибка металла  
на листогибочном прессе с ЧПУ

С помощью гибочного оборудования возможно изготовить следующие виды изделий:  
-детали для машиностроения;  
-комплектующие для стеллажей, подставок, торгового оборудования;  
-корпуса приборов и производственной мебели;  
-электрощиты;  
-гнутой металлический профиль и короба;  
-и многое другое.

Покраска

Окраска порошковыми и акриловыми красками

Металлообработка

Токарные, фрезерные и сварочные работы

Оснастка

Изготовление оснастки и сложных 3D изделий

Стеклопластик

Стеклопластик - композитный материал, состоящий из наполнителя и синтетического полимерного связующего. Изделия из стеклопластика характеризуются высокими прочностными, диэлектрическими свойствами, сравнительно низкой плотностью и теплопроводностью, высокой стойкостью к водным, атмосферным и химическим воздействиям.

Дизайн и разработка

Компания «Транспорт Дизайн» в сотрудничестве с дизайн-студией RCH Design Studio осуществляет разработку дизайн-проектов с использованием трехмерного моделирования.





1

ООО  
«АТАКАЙЦЕ-  
МЕНТ»



1





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**ИП  
Ким  
Сергей  
Анатольевич**

353900, г. Новороссийск,  
набережная им. адмирала  
Серебрякова, 55,  
офис (кв.) 22

E-mail: [nli47@rambler.ru](mailto:nli47@rambler.ru)  
Тел. +7 (988) **322-00-19**

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Производство  
металлоконструкций

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

- Типовые каркасы для возведения любых сооружений архитектуры
- Вспомогательные конструкции: лестничные марши, ограждения, спортивные площадки, резервуары, силосы, цистерны, контейнеры
- Эксклюзивные конструкции по техническим заданиям заказчика

## ООО «АТАКАЙЦЕМЕНТ»



## ООО «ВЫБОР-С»





≡ / 2 /

## Упаковочные материалы, деревообработка

ООО «ЭкоПак»  
ООО «Парма»





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**ООО «ЭкоПак»**

г. Новороссийск,  
с. Гайдук,  
Кирилловская  
промышленная зона

E-mail: [ekopak\\_en@mail.ru](mailto:ekopak_en@mail.ru)  
Тел. +7 (988) **311-36-48**

## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР

**НИЦУК**

Елена Владимировна

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Деревянный поддон

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Поддон деревянный «Евро» размер 1200 мм x 800 мм, выполнен из древесины сосновых пород, грузоподъемность 1,5-2 тонны.

Деревянный поддон

Поддон деревянный «Американец» размер 1200 мм x 1000 мм, выполнен из древесины сосновых пород, грузоподъемность 2-2,5 тонны.

Деревянный поддон

Поддон деревянный «Кирпичный», размер 1000 мм x 1000 мм, выполнен из древесины сосновых пород, грузоподъемность 1-1,5 тонны.

Топливные брикеты Pini Kay

Топливные пеллеты (евродрова) – биотопливо, изготавливаемое из древесной щепы под воздействием высоких температур и прессования. Используется для отопления, бань, каминов, в работе котельных, промышленном производстве, точками общественного питания и тд. В сравнении с дровами, имеет повышенный (x8) КПД и почти полное отсутствие отходов материала (после сгорания остается не более 2 % от исходного количества топлива).



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**ООО «Парма»**

353960, г.Новороссийск,  
с. Цемдолина,  
ул. Промышленная, 8

E-mail: [parma2004@mail.ru](mailto:parma2004@mail.ru)  
Web: [www.parma2004.ru](http://www.parma2004.ru)  
Тел.: +7 (8617) **26-93-13**  
+7 (8617) **26-92-16**  
Факс +7 (8617) **26-99-16**

## УПРАВЛЯЮЩИЙ

ДИРЕКТОР

**САЛИХОВ**

Равиль Рафаилович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Пиломатериалы

- любые пиломатериалы по размерам заказчика
- собственный сушильный комплекс
- обеззараживание древесных материалов в соответствии с международным стандартом № 15

Производство поддонов

- габаритные размеры: 1000 x 1200 x 145 мм (стандарт ЕВРО), max грузоподъемность: 1500 кг
- габаритные размеры: 800 x 1200 x 145 мм (стандарт ЕВРО), max грузоподъемность: 1500 кг
- поддоны под рулонную сталь (на болтах)
- поддоны под кирпич, под блоки
- изготовление поддонов по чертежам

Топливные брикеты

Длина - 250 мм  
Диаметр отверстия - 18-20 мм  
Влажность - 4,6-8 %  
Теплота сгорания - 4300-5045 ккал/кг  
Зольность - 1,3-1,36 %  
Размер упаковки:  
(250x200x130 мм) = 5 кг = 6 брикетов  
(250x400x130 мм) = 10 кг = 12 брикетов  
Упаковка: полиэтилен



≡ / 3 /

## Товары народного потребления, лёгкая промышленность, мебель

1  
ПРОИЗВОД-  
СТВЕННЫЙ ЦЕХ  
ООО «БРИС-  
БОСФОР»

ООО «Брис-Босфор»  
Мебельная фабрика «Раевская  
мебельная фабрика»  
ООО «Мария»  
ООО «Черномормебель плюс»  
ТПК «Новая ёлка»  
Компания «Столярка+»  
ООО «Новоростент»  
ООО «Компания Юг»  
Специализированное швейное  
предприятие спецодежды и униформы

ООО «Assana»  
ООО «Росспласт»  
ООО «Бриз»  
Mebel Art ООО «Алюмопласт-В»  
ООО «КФК»  
ООО «Формарт Металл»  
ООО ТД «Теам»  
ООО «Золушка»  
ООО «Стекло-дизайн»

1





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Брис-Босфор»**

353991, г.Новороссийск,  
с.Гайдук,  
ул.Промышленная 4-я, 1

Е-mail: bris-bosfor@mail.ru  
Web: bris-bosfor.ru  
Тел. +7 (8617) **26-90-11**  
Факс +7 (8617) **26-90-12**

УПРАВЛЯЮЩИЙ  
ДИРЕКТОР

**АЛИЕВ**

Азиз Ахмедович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Обувь:  
женская, мужская,  
подростковая,  
детская

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Обувь домашняя, повседневная, летняя,  
зимняя, осенняя, широкий выбор расцветки  
и размеров.



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Мебельная  
фабрика  
**Раевская**  
**мебельная**  
**фабрика**

г.Новороссийск,  
станция Раевская,  
ул.Комсомольская, 24

Е-mail: 2923860@bk.ru  
Web: www.novdivan.ru  
Тел. +7 (988) **762-50-66**

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Производство мебели

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Шкафы-купе, кухни, детская мебель,  
столы рабочие, компьютерные,  
для руководителей; шкафы для документов,  
одежды,  
индивидуальные заказы





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Мария»**

353913, г.Новороссийск,  
ул. Героев-десантников,  
65, к. 1

Email: maria.nvrsk@mail.ru  
Тел. +7 (8617) 63-57-54

ДИРЕКТОР

**БУЛАНОВ**

Виталий Александрович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Школьная форма,  
специальная  
фирменная одежда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Рабочая одежда сертифицирована.  
Гарантия соответствия ГОСТ  
и утвержденному образцу  
Ограничений по размерам и росту нет.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Черномормебель  
плюс»**

353900, г.Новороссийск,  
ул.Леднева, 5  
E-mail: chernomor-  
mebel@mail.ru

Web:  
www.chernomormebel.ru  
Тел. +7 (8617) **64-40-19**

ДИРЕКТОР

**ДРЕМЛЮГА**

Сергей Владимирович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Мебель для дома:  
шкафы-купе, кухни,  
детская мебель.  
Мебель для офиса:  
столы рабочие, компьютерные,  
для руководителей  
Шкафы для документов, одежды,  
офисные перегородки.  
Индивидуальные заказы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

ЛДСП 16-22 мм, кромка ПВХ 0,4-2 мм  
Алюминиевый профиль.  
Стекло, зеркало, обкладка МДФ.





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**ТПК  
«Новая ёлка»**

353900, г. Новороссийск,  
ул.Волгоградская, 11

E-mail: vitnat@bk.ru  
Web: новая-елка.рф  
Тел. +7 (918) **065-03-04**

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Ели для домашнего  
использования

Ели уличные

Прочие пластмассовые изделия

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Хвоя ПВХ, хвоя ПЕ. Высота от 60 см до 6 м

Хвоя ПВХ, хвоя ПЕ. Высота от 5 м до 20 м

Изделия из искусственной хвои,  
гирлянды и новогодние венки.



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**Компания  
«Столярка+»**

353910, г. Новороссийск,  
ул.Куникова 47,  
территория А/К №1490,  
бокс № 3

E-mail: lam68@mail.ru  
Web:  
www.stolyarkaplus.tiu.ru  
Тел. +7 (918) **470-86-77**

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Производство  
прочих деревянных  
строительных конструкций  
и столярных изделий

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

- Интерьеры баров, кафе, ресторанов
- Садово парковая мебель и архитектура
- Лестницы
- Ограждения
- Окна
- Двери
- Беседки
- Столы
- Мебель для дома
- Резьба по дереву
- Потолочные модули
- Витражи





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Новоростент»**

353960, г.Новороссийск,  
с.Цемдолина,  
ул.Ленина, 161

E-mail: novorostent@mail.ru  
Тел.: +7 (918) **324-68-23**  
+7 (8617) **67-24-28**

ДИРЕКТОР  
**КАРМАННИКОВ**  
Дмитрий Федорович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Тент на каркас грузового  
автомобиля (по размерам  
заказчика)

Тент на палатку, беседку,  
навес, лодку, ходовой  
и стояночный на катер,  
шторы на беседку  
с прозрачными вставками и т. п.  
(По заявке заказчика)

Палатка торговая  
1,5х1,5 м  
1,9х1,9 м  
2,5х1,9 м  
3,0х1,9 м  
2,5х2,0 м(П)  
3,0х2,0 м(П)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Ткань ПВХ плотностью 630,900 г/кв.м.  
пр-ва Южная Корея, Китай, Россия.  
Цвета в ассортименте.

Ткань ПВХ плотностью 630,900 г/кв. м  
пр-ва Южная Корея, Китай, Россия.  
Ткань палаточная «Оксфорд».  
Цвета в ассортименте

Ткань Оксфорд,  
цвет сине-белый



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Компания Юг»**

353902, г.Новороссийск,  
ул. Уютная колонка, 182

E-mail: Oseledko\_a@mail.ru  
Kompania\_yug@mail.ru  
Web: uniforma-comp-yug.ru  
Тел.: +7 (8617) **62-64-35**  
+7 (8617) **62-64-35**  
+7 (8617) **69-82-75**

ДИРЕКТОР  
**ОСЕЛЕДЬКО**  
Наталья Алексеевна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Ассортимент  
выпускаемой продукции  
предназначен для:  
Служащих  
Курсантов морской академии  
Кадетов казачьего корпуса  
Учащихся казачьих классов  
Казачков  
Охранных фирм  
Рабочих и ИТР промышленных  
предприятий  
и организаций города

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Рабочая одежда сертифицирована.  
Гарантия соответствия ГОСТ  
и утвержденному образцу.  
Ограничений по размерам и росту нет.







ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

## Специализированное швейное предприятие спецодежды и униформы

353922, г. Новороссийск,  
ул. Малоземельская, 15

Тел. +7 (8617) **63-70-77**  
Факс +7 (8617) **63-63-70**

ИП

**КЛЕВЦОВ**

Юрий Александрович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Производство спецодежды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Производство спецодежды



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

## ООО «Assana»

353900, г. Новороссийск,  
ул. Горького, 6-а

E-mail: [info@assana.ru](mailto:info@assana.ru)  
Web: <http://assana.ru/>  
Тел. +7 (8617) **26-13-20**  
+7 (918) **952-89-26**

ИП

**ДЕМИДОВА**

Анна Владимировна

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Женская одежда,  
спортивная одежда, трикотаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Джемпера, платья, майки,  
спортивные брюки, спортивные костюмы  
Составы тканей:  
вискоза, хлопок, полиэстер, лайкра,  
шерсть, спандекс, эластан





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Росспласт»**

353902, г.Новороссийск,  
ул. Луначарского, 29-а,  
литер Д, офис 2

E-mail: info@rossplast.net  
Web: zavod-rossplast.tiu.ru  
Тел. +7 (8617) **301-329**  
Факс +7 (8617) **301-328**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
**СИМИОНИДИ**  
Владимир Иванович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Изделия хозяйственного назначения из пластика в ассортименте:  
комоды 3-х и 4-секционные, сиденья с крышкой для унитаза, миски, контейнеры, ведро для мусора 4, 8, 18 л, зеркальный набор, полки для обуви, в ванную комнату, овощницы, сушилки для посуды, табуреты, кресла детские, туалетные горшки детские, щетки для ковров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Производство из полипропилена марки PPG1350-21, краситель: концентрат «Баско»



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Бриз»**

353925, г.Новороссийск,  
пр. Дзержинского, 211,  
территория завода  
«Прибой»

E-mail: salfetki2001@mail.ru  
Web: salfetki.su  
Тел.: +7 (8617) **777-601**  
+7 (8617) **777-604**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
**СЕНЧЕНКО**  
Анатолий Николаевич

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Бумажные полотенца.  
Туалетная бумага.  
Салфетки.





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**Mebel Art**  
ООО  
**«Алюмопласт-В»**

Офис продаж:

г.Новороссийск,  
пр. Ленина, 95-б

Производство:

г.Новороссийск,  
с.Цемдолина,  
ул.Промышленная, 5

E-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

Web: www.mebelart-nvr.ru

Тел.: +7 (8617) **606-952**  
+7 (8617) **670-493**

## ДИРЕКТОР

**ПИРОНКО**

Константин Викторович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Корпусная  
и встраиваемая мебель

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Кухонные гарнитуры  
(по индивидуальным заказам).  
Спальни (по индивидуальным заказам).  
Гардеробные (по индивидуальным заказам).  
Шкафы-купе (по индивидуальным заказам).  
Офисная мебель (по индивидуальным заказам).



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«КФК»**

353902, г. Новороссийск,  
ул. Софиевская, 3

E-mail: info@kf-kiel.com

Web: www.kf-kiel.com

Тел. +7 (8617) **26-55-03**

Факс +7 (8617) **26-55-06**

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Производство сидений

Под заказ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Сиденья для автобусов  
Сиденья для Ж/Д транспорта  
Специальные сиденья

Лазерная резка  
Гибка  
Окраска  
Металлообработка  
Изготовление оснастки  
Стеклопластик  
Дизайн и разработка

## ДИРЕКТОР

**ПОПКОВ**

Андрей Эдуардович





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Формарт Металл»**

353922, г. Новороссийск,  
пр. Дзержинского, 211,  
корпус 2, литер П

E-mail: info@formartmetal.ru  
Web: www.formartmetal.ru  
Тел.: +7 (8617) **63-33-53**  
+7 (8617) **63-77-77**  
+7 (8617) **63-77-33**

ДИРЕКТОР  
**БЕКИРОВ**  
Эльвис Халилович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Алюминиевая дистанционная  
рамка (Эконом)

Алюминиевая дистанционная  
рамка (Стандарт)

Алюминиевая дистанционная  
рамка (Бутилированная)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Алюминиевая дистанционная рамка (9,5 мм \* 6 м) А;  
(11,5 мм \* 6 м) А; (13,5 мм \* 6 м) А; (15,5 мм \* 6 м) А

Алюминиевая дистанционная рамка (5,5 мм \* 6 м) В; (7,5 мм \* 6 м) В; (8,5 мм \* 6 м) В; (9,5 мм \* 6 м) В; (11,5 мм \* 6 м) В; (13,5 мм \* 6 м) В; (15,5 мм \* 6 м) В; (17,5 мм \* 6 м) D; (19,5 мм \* 6 м) D; (21,5 мм \* 6 м) D; (23,5 мм \* 6 м) D

Алюминиевая дистанционная рамка (5,5 мм \* 3м) Бутилированная; (7,5 мм \* 3м) Бутилированная; (8,5 мм \* 3м) Бутилированная; (9,5 мм \* 3м) Бутилированная; (11,5 мм \* 3м) Бутилированная; (13,5 мм \* 3м) Бутилированная; (15,5 мм \* 3м) Бутилированная; (17,5 мм \* 3м) Бутилированная; (19,5 мм \* 3м) Бутилированная; (21,5 мм \* 3м) Бутилированная; (23,5 мм \* 3м) Бутилированная; (8,5 мм \* 6м) Бутилированная; (9,5 мм \* 6м) Бутилированная; (11,5 мм \* 6м) Бутилированная; (13,5 мм \* 6м) Бутилированная; (15,5 мм \* 6м) Бутилированная; (17,5 мм \* 6м) Бутилированная; (19,5 мм \* 6м) Бутилированная; (21,5 мм \* 6м) Бутилированная



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**ТД «Тем»**

353915, г. Новороссийск,  
пр. Дзержинского, 211

E-mail: 650777@mail.ru  
Web: www.mebel-team.ru  
Тел.: +7 (8617) **77-27-27**  
+7 (9887) **62-35-51**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
**ПРИСТИНСКАЯ**  
Ирина Ивановна

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Производство мебели

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Мебель для дома: шкафы-купе, кухни,  
детская мебель.  
Мебель для офиса: столы рабочие,  
компьютерные, для руководителей;  
Шкафы для документов, одежды,  
офисные перегородки.  
Индивидуальные заказы.





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Золушка»**

г.Новороссийск,  
ул. Прохорова, 1,  
корп. А, лит. К-2

Е-mail: zolushka1nv@mail.ru  
Тел.: +7 (8617) **76-00-72**  
+7 (8617) **76-00-75**

## ДИРЕКТОР

**СОРОКИНА**

Тамара Александровна

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Производство спецодежды  
для промышленных  
предприятий

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Рабочая одежда сертифицирована.  
Гарантия соответствия ГОСТ  
и утвержденному образцу.  
Ограничений по размерам и росту нет.



**СТЕКЛОДИЗАЙН**

стекло • зеркала • стеклопакеты • триплекс

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Стекло-дизайн»**

353960, г. Новороссийск,  
с. Цемдолина,  
ул. Свободы, 1а

Е-mail: info@steklotronic.ru  
info@77steklo77.ru  
Web: www.steklotronic.ru  
Тел.: +7 (8617) **26-13-13**  
+7 (8617) **26-16-00**  
Факс +7 (8617) **26-15-28**

## ДИРЕКТОР

**КЛЕЙМАН**

Владимир Игоревич

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Производство

Производство мебели

Декоративные изделия

Обработка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Изготовление стеклопакетов  
Производство триплекса

Изготовление зеркал,  
журнальных столиков из стекла  
Изготовление мебели из стекла на заказ  
Изготовление стоек под ТВ

Фьюзинг, витражи Тиффани  
Печать рисунков на стекле и зеркале  
Пескоструйная обработка

Резка стекла любой формы  
по размерам заказчика  
Обработка кромки, сверление отверстий, фацет  
Закалка стекла



≡ / 4 /

## Резинотехнические изделия, продукция химических соединений, пластиковые изделия

1

ПРОИЗВОД-  
СТВЕННЫЙ ЦЕХ  
ООО «КУБАНЬ-  
БЫТХИМ»

ООО «НПЗ Южной Бункерной Компании»  
ООО «КубаньБытХим»  
ООО «Новороссийская Перерабатывающая Компания»  
ООО «Алюмопласт-В»  
ООО «Вист»,  
ООО «Новороссийский кислородный завод»

1





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
«НПЗ Южной  
Бункерной  
Компании»

353913, г. Новороссийск,  
пр. Ленина, 37, каб. 18

E-mail: sales@npz-yubk.ru  
info@npz-yubk.ru  
export@npz-yubk.ru

Web: www.npz-yubk.ru

Тел.: +7 (499) 755-89-23

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

**ЗОРОХОВИЧ**

Игорь Михайлович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Производство нефтепродуктов

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

JP-54 Авиационный керосин  
M-100 Мазут  
D2 Дизельное топливо  
D6 Дизельное топливо



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
«КубаньБытХим»

353917, г. Новороссийск,  
ул. Кутузовская, 117

E-mail: info@kubanbithim.ru

Web: www.kubanbithim.ru

Тел.: +7 (8617) 60-00-88

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

**РОМАНЦЕВ**

Руслан Сергеевич

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Бытовые моющие средства:

Жидкое мыло  
Для посуды  
Для стирки  
Для стёкол и зеркал  
Для мытья полов

Профессиональные средства:

Для посуды  
Для стирки  
Для сантехники  
Для ремонта

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

- Разработка рецептур любой сложности на базе собственной лаборатории;
- Обеспечение самых высоких стандартов качества продукции;
- Закупка сырья у ведущих сырьевых компаний;
- Использование инновационного сырья российского производства;
- Входной контроль качества сырья;
- Изготовление массы и фасовка на автоматизированных линиях в соответствии с мировыми стандартами качества;
- Тщательный контроль качества продукции на всех стадиях производственного процесса.

Пластификаторы для бетона

Производство пластификатора собственной торговой марки «GREEN PANDA» для бетона и строительных растворов в соответствии с ТУ 2493-004-29554630-2016, а также жидкого пластификатора противоморозного для бетона. Пластификаторы обеспечивают требуемый набор прочности бетона в условиях отрицательных температур до -25°C.



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Новороссийская  
Перерабатывающая  
Компания»**

353915, г.Новороссийск,  
ул.Дзержинского, 48

E-mail: npk.novoross@  
yandex.ru

Web: www.npk-novoross.ru

Тел. +7 (918) **468-71-11**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

**КОВАЛЕВ**

Янес Владимирович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Резиновая крошка

Резиновое покрытие

Резиновая плитка

Бордюр

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Фракции: 0,1 - 0,63 мм, 0,63 - 1 мм, 1 - 2 мм,  
2 - 4 мм, 4 - 5 мм, 5 - 8 мм

Рулон (Лист) размер: 3000х1500х10 мм,  
6000х1500х10 мм

Плитка 500х500х16мм, 500х500х20 мм,  
500х500х30мм, 500х500х40 мм  
Плитка с рельефным основанием  
500х500х30мм, 500х500х40 мм  
Плитка «Паутинка» 350х350х30мм,  
350х350х20мм  
Плитка «Кирпич» 200х100х20 мм, 200х100х40 мм  
Плитка «Катушка» 225х135х20 мм, 225х135х40  
мм  
Плитка «Волна» 260х130х20 мм, 260х130х40 мм

размер: 500х260х58 мм



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Алюмопласт-В»**

353915, г. Новороссийск,  
ул. Революции 1905 г., 51

E-mail:  
alumoplastnvrsk@mail.ru

Web: alumoplast-v.com

Тел. +7 (8617) **67-04-93**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

**ПИРОНКО**

Константин Викторович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Металло-пластиковые окна,  
двери, витражи

Алюминиевые окна, двери,  
витражи  
Секционные ворота  
Защитные роллеты

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Металлопластиковые конструкции из профиля:  
Proplex,  
Novotex,  
Deceuninck

Фурнитура:  
Siegenia,  
Kale,  
Алютех







## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Вист»**

353915, г. Новороссийск,  
Мысхакское шоссе, 57,  
литер Л, оф. 1

E-mail: [vist\\_nvrs@mail.ru](mailto:vist_nvrs@mail.ru),  
[vist-bux@mail.ru](mailto:vist-bux@mail.ru)

Web: <http://vist-tehgaz.ru>

Тел.: +7 (8617) **300-220**  
+7 (8617) **300-614**

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Промышленные  
и медицинские газы


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Азот  
Аргон  
Ацетилен  
Воздух  
Гелий  
Газовые смеси  
Кислород  
Кислород медицинский  
Суг  
Углекислота

## ДИРЕКТОР

**ГАЛУШКА**

Николай Валентинович



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Новороссийский  
кислородный  
завод»**

353909, г. Новороссийск,  
ул. Ж/д петля, Парк А

E-mail: [nkz@novorosmetall.ru](mailto:nkz@novorosmetall.ru)

Web: [www.ooonkz.ru](http://www.ooonkz.ru)

Тел. +7 (8617) **67-22-89**  
+7 (8617) **30-18-40**

## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

## ДИРЕКТОР

**ВОСКОВОЙНИКОВА**

Светлана Геннадьевна

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Кислород технический

Кислород медицинский

Азот технический

Азот ОСЧ

Аргон технический

Аргон ПЧ

Углекислота

Ацетилен

Сжатый воздух

Пропан

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

ГОСТ 5583-78

ГОСТ 5583-78

ГОСТ 9293-74

ГОСТ 9293-74

ГОСТ 10157-79

ГОСТ 10157-79

ГОСТ 8050-85

ГОСТ 5457-75

ГОСТ 17433-80

ГОСТ 20448-90



≡ / 5 /

## Продукция и оборудование для нужд сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

1

ОБОРУДОВАНИЕ  
ТОРГОВЫХ  
ПЛОЩАДЕЙ  
ИЗГОТОВЛЕНО  
НА  
ООО ЗАВОД  
«РЕМБЫТМАШ-  
ПРИБОР»

ООО «Градиент»  
ООО «Рембытмашприбор»  
ПАО «Птицефабрика «Новоросийск»

1





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Градиент»**

353912, г.Новороссийск,  
ул.Тобольская, 22

Е-mail: [gradient@gradnvrsk.ru](mailto:gradient@gradnvrsk.ru)  
Web: [www.gradnvrsk.ru](http://www.gradnvrsk.ru)  
Тел.: +7 (8617) **261-030**  
+7 (8617) **262-535**  
Факс +7 (8617) **26-30-10**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
**ЗАДОРЖНЫЙ**  
Игорь Владиславович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Системы промышленного  
холодоснабжения производств,  
хранилищ

Кондиционирование  
и вентиляция производствен-  
ных помещений, складов

Системы хранения продукции в  
регулируемой газовой среде.  
Фруктохранилища, склады,  
терминалы

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Расчет и подбор оборудования промышленных  
и коммерческих холодильных установок для  
мясо и птицеперерабатывающих предприятий,  
рыбной, молочной, пищевой, винодельческой и  
других перерабатывающих отраслей аграрного  
комплекса.

Комплекс профессиональных услуг по проекти-  
рованию, монтажу, пусконаладочным работам,  
гарантийному и сервисному обслуживанию си-  
стем кондиционирования, вентиляции, отопле-  
ния, автоматизации.

Комплекс услуг по строительству хранилищ  
«ПОД КЛЮЧ»: фруктохранилища, овощехрани-  
лища, логистические склады и терминалы.



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО  
**«Птицефабрика  
«Новороссийск»**

г. Новороссийск,  
с. Цемдолина, ул. Красина

Е-mail: [fabrica.nvrsk@list.ru](mailto:fabrica.nvrsk@list.ru)  
[pf\\_nov@mail.ru](mailto:pf_nov@mail.ru)  
Web: [www.pfnov.ru](http://www.pfnov.ru)  
Тел. +7 (8617) **21-21-59**  
+7 (8617) **67-69-38**  
Факс +7 (8617) **26-04-47**


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
**МХИТАРЯН**  
Владимир Амаякович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Производство удобрений

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Удобрения органические на основе отходов жи-  
вотноводства (помет сухой куриный)





1



1

2

ОБОРУДОВАНИЕ  
ТОРГОВЫХ  
ПЛОЩАДЕЙ  
ИЗГОТОВЛЕНО  
НА  
ООО ЗАВОД  
«РЕМБЫТМАШ-  
ПРИБОР»

2





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
завод  
**«Рембытмаш-  
прибор»**

353915, г.Новороссийск,  
ул.Прохорова, 1

E-mail: zavod-rbt@mail.ru  
zavod-natalya@mail.ru

Web: www.zavod-rbt.ru

Тел.: +7 (8617) **76-00-80**  
+7 (8617) **76-00-53**

Факс: +7 (8617) **76-00-66**  
+7 (8617) **76-00-78**

Генеральный директор

**ПУЧКО**

Геннадий Иванович

ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА «НОВОРОССИЙСК»

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Вертикальные витрины.  
Винные витрины.  
Витрины для салатов.  
Горизонтальные витрины.  
Кассовые и рабочие столы.  
Комплексные объекты.  
Лари морозильные.  
Неохлаждаемое оборудование.  
Открытые витрины.  
Охлаждаемые столы.  
Шкафы морозильные.  
Шкафы холодильные.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Тип двери: распашная/  
стеклопакет; купе-стекло  
передние; купе-стекло задние; купе-зеркало  
задние.  
Материал полок:  
нержавеющая сталь  
с перфорацией.  
Подсветка: светодиодная.  
Материал отделки внутреннего объема: нержа-  
вующая сталь.



ООО «ГРАДИЕНТ»



≡ / 6 /

## Услуги судоремонта

1

ДОК АО «НОВО-  
РОССИЙСКИЙ  
СУДОРЕМОНТ-  
НЫЙ ЗАВОД»

АО «Новороссийский судоремонтный завод»  
Судоремонтная верфь «Алексино порт Марина»  
ООО «Судовой технический центр»

1





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО  
**«Новороссийский  
судоремонтный  
завод»**

353902, г. Новороссийск,  
Сухумское шоссе, б/н

E-mail: chernis@nsrz.ru  
Web: www.nsrz.ru  
Тел. +7 (8617) **26-50-91**  
Факс +7 (8617) **26-50-91**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
**ЗЕЛЕНИН**

Игорь Владимирович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Услуги судоремонта

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

- осуществляет эксплуатацию крупнейших судоремонтных мощностей и сухих доков на российском побережье Черного моря. Ремонтные мощности АО «НСРЗ» включают в себя два уникальных плавучих сухих дока, мощнейшие порталные краны и грузоподъемное оборудование



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Судоремонтная  
верфь  
**«Алексино  
порт Марина»**

353925, г. Новороссийск,  
ул. Рыбацкая, 33

E-mail: info@aleksino-port.ru  
marina.russea@gmail.com  
Web: www.aleksino-port.ru  
Тел. +7 (8617) **60-74-36**  
Факс +7 (8617) **60-74-36**

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Услуги судоремонта

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Выполнение широкого спектра работ и услуг по ремонту и переоборудованию судов, по системе субконтрактинга, включая:

- ремонт, замену и изготовление корпусных конструкций судна;
- трубопроводные работы;
- ремонт винто-рулевых комплексов любого типа;
- ремонт двигателей и агрегатов, судовых механизмов;
- замеры остаточных толщин;
- очистку и окраску всех типов;
- ремонтные работы электрической части;
- плотницкие и столярные работы;
- достроечные работы;
- ремонт и установка радиооборудования и средств навигации;
- обслуживание спасательного и противопожарного оборудования.

Подъем любых типов судов водоизмещением до 160 тонн, при максимальной длине 40 метров, ширине 8,7 метра, осадкой до 3,5 метров.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО  
**«Судовой  
технический центр»**

353901, г.Новороссийск,  
пер. Светлый, 3

E-mail: stc1@nvr.ru

btof@shiptechnicalcenter.ru

Web: www.stc-nvr.ru

Тел. +7 (8617) **62-64-49**

+7 (8617) **60-11-98**

Факс +7 (8617) **60-12-10**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР

**БАКШИ**

Александр Семенович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Оказание услуг  
по техническому обслуживанию,  
судоремонту

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

- Техническое обслуживание судов
- Ремонт судового оборудования
- Корпусные и трубопроводные работы
- Пред ремонтная и послеремонтная дефектация судовых технических средств
- Аргонная сварка
- Ремонт топливной аппаратуры
- Ремонт регуляторов
- Очистка и покраска судов
- Плотнические работы
- Пневмоавтоматика, гидроавтоматика, сервисные станции
- Ремонт, поставка оборудования и запасных частей
- Ремонт пожарной сигнализации
- Химическая лаборатория
- Ремонт вооружения и военной техники

СУДОРЕМОНТНАЯ ВЕРФЬ «АЛЕКСИНО ПОРТ МАРИНА»







≡ / 7 /

# Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

ОАО «НОЭЗ»  
ООО «НОЭЗ»





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**ЗАО «НОЭЗ»**

353917, г.Новоросийск,  
ул.Кутузовская, 117

E-mail: noez@noez.ru  
Web: www.noez.ru  
Тел. +7 (8617) **21-69-39**  
Факс +7 (8617) **21-43-37**

## ДИРЕКТОР

**ПУЛАТОВ**

Фархад Гуломович

## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

**ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ  
КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА**

КСО-298 (Камера сборная одностороннего обслуживания)  
КРУ (Комплектные распределительные устройства)  
БКТП (Бетонные комплектные трансформаторные подстанции)

**Энергосберегающие  
устройства**

УКМ (Устройство компенсации реактивной мощности)

**Технологическое оборудование**

-

**Металлообработка**

Изготовление металлоконструкций по индивидуальному заказу

**Распределительные устройства**

Шкафы распределительные серии ПР8501  
Шкафы распределительные серии ПР8503  
Шкафы распределительные серии ШР11  
Панели распределительных щитов ЩО70  
Устройства водно-распределительные ВРУ  
Выносные устройства вводные серии ВУВ

**Устройства распределения и  
защиты осветительных сетей**

Осветительные щитки серии ОЩ  
Щитки осветительные серий ЯОУ  
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0.25  
Щитки этажные серии ЩЭ  
Щитки квартирные ЩК

**Устройства автоматического  
ввода резервного питания**

Щит системы АВР  
Устройства ввода с АВР открытого исполнения  
Станции управления для автоматического переключения на резерв одностороннего обслуживания защищенного исполнения ЯУ  
Станции управления насосными агрегатами СУ-ХХ

**Ящики управления**

Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором серии Я5000  
Щиток электропитания ЭЩП-2М

**Шкафы управления**

-

**Блок управления и защиты  
асинхронного двигателя буад**

-

**Электрооборудование для ос-  
нащения береговых сооруже-  
ний и причалов морских и реч-  
ных портов, судоремонтных за-  
водов**

Колонки крановые электрические  
Колонки судовые электрические  
Колонка электрическая судовая ЭПСп-1-400  
Колонка электрическая судовая ЭПС-1-400



## НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Системы автоматического регулирования работы электрофильтров

Автоматический регулятор встряхивания АРВ  
Устройство автоматического регулирования питания электрофильтра «Сапфир»  
Устройство автоматического регулирования питания электрофильтра АРПКУ

Устройство пробоотбирающее для отбора проб сыпучих материалов

-

Устройство автоматической компенсации реактивной мощности

-


Изделия из металла

Абонентский шкаф  
Шкаф для гардеробной

## ЗАО «НОЭЗ»



## ООО «НОЭЗ»





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «**НОЭЗ**»

353917, г.Новороссийск,  
ул.Кутузовская, 117

E-mail: noez@noez.pro

Web: www.noez.pro

Тел. +7 (8617) **21-57-87**

Факс +7 (8617) **21-57-87**

ДИРЕКТОР

**ЗАСЕДАТЕЛЕВ**

Алексей Олегович

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Металлообработка

Изготовление металлоконструкций по индивидуальному заказу

Электрооборудование для оснащения береговых сооружений и причалов морских и речных портов, судоремонтных заводов

Колонки крановые электрические  
Колонка электрическая судовая ЭПС-1-400  
Колонка для подключения маломерных судов ЩЗД  
Колонка комбинированная ККЭ и ЭПС

Распределительные устройства

Шкафы распределительные серий ПР8501, ПР8503, ШР11  
Панели распределительных щитов ЩО70  
Устройства водно-распределительные ВРУ  
Выносные устройства вводные серии ВУВ

Устройства распределения и защиты осветительных сетей

Осветительные щитки серии ОЩ  
Щитки осветительные серий ЯОУ  
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0.25  
Щитки этажные серии ЩЭ  
Щитки квартирные ЩК

Устройства автоматического ввода резервного питания


Щит системы АВР  
Устройства ввода с АВР открытого исполнения  
Станции управления для автоматического переключения на резерв одностороннего обслуживания защищенного исполнения ЯУ

Ящики управления

Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором серии Я5000  
Щиток электропитания ЭЦП-2М

Шкафы управления

-



## Кавказъ. Новороссійскъ. Видъ на элеваторъ съ южной стороны,



1

**1869 год.** на пригородных территориях стали строиться первые промышленные предприятия - заводы. Строили их иностранцы.

1882 год. Американский гражданин Герберт Тведль. Французское акционерное общество по добыче и эксплуатации нефти «Русский Стандарт Петролиум Компани».

1882 год. Остзейский немец Виктор Павлович Ливен, один из учредителей «Общества Черноморского цементного производства», стал директором первого цементного завода.

1882 год. Для отправки продукции морем заводы обзавелись пристанями для кораблей. Нефть из Новороссийска стала отправляться на пароходах в Англию. Не отставал и цементный завод, выпустивший к концу 1883 года 46.000 бочек цемента, большая часть которого также отправилась за границу.

Свою огромную лепту в развитие промышленности города внесла и Владикавказская железная дорога, которой было поручено строительство железнодорожной ветки Тихорецкая-Новороссийск, а также строительство порта и элеватора.

1

НОВО-РОССИЙСК, ИЗД. БОРИСОВЫХ. ОТКРЫТКА НАЧАЛА XX В.





Упаковочные материалы, деревообработка



ПАРМА



Товары народного потребления, лёгкая промышленность, мебель



Резинотехнические изделия, продукция химических соединений, пластиковые изделия



Строительные материалы, металлообработка и металлоизделия, продукция для нужд ЖКХ



Продукция и оборудование для нужд сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности




птицефабрика НОВОРОССИЙСК



Услуги судоремонта



Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры





1

КАРЬЕР  
РАЗРАБОТКИ  
МЕРГЕЛЯ  
ООО «АТАКАЙ-  
ЦЕМЕНТ»



1



**КАТАЛОГ**  
ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ И УСЛУГ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НОВОРОССИЙСК

Интернет-приемная главы  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
[www.admnvrsk.ru](http://www.admnvrsk.ru)

ОТКРЫТЫЙ НОВОРОССИЙСК  
[open.admnvrsk.ru](http://open.admnvrsk.ru)

Макет изготовлен на оборудовании МАУ «Городской информационный центр».  
353900, г.Новоросийск, ул.Рубина, 20. Тел. +7 (8617) 64-23-00.  
Директор - **С.Г. Новиков**. Дизайн, верстка - **В.И. Конышев**.  
Отпечатано в ООО «Новоросийская типография», 353900, г. Новоросийск, ул.Свободы, д. 16.  
Тел. +7 (8617) 64-41-54, +7 989 800-08-80  
[www.novorospint.ru](http://www.novorospint.ru)  
Печать цифровая. Объем 5,082 п.л. Тираж - 100 экз.  
Заказ № ..... от .....2019 г.